


ООО «КАНАТ»

# ООО «КАНАТ» – ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАНАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Компания специализируется на производстве стальных, комбинированных и синтетических канатов, а также изделий для детских игровых площадок. Собственная лаборатория обеспечивает строгий контроль качества на всех этапах производства.


Нашими потребителями являются рыболовецкие предприятия Дальнего Востока, Астраханской, Мурманской областей и других рыбодобывающих регионов России, а также зарубежных стран.



Разработали канаты  
типа «А», «Г», «Н», «Т»



Гарантия качества



Производим канаты  
с 2000 года



Тестируем все образцы  
в собственной лаборатории



# КАНАТЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

## ДЛЯ РЫБАКОВ

ТУ 8121-001-49718938-2002

КАНАТЫ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ТИПА «АЛЬБАТРОС»

Диаметр  
от 10 до 45 мм

КАНАТЫ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ТИПА «НЕПТУН»

Диаметр  
от 22 до 30 мм

КАНАТЫ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ТИПА «ГЕРКУЛЕС»

Диаметр  
от 10 до 45 мм

КАНАТЫ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ТИПА «ТАЙФУН»

Диаметр  
от 8 до 32 мм



## ДЛЯ ВЕРЁВОЧНЫХ ПАРКОВ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

АО-МХ-16 (16/6)

АО-МХ-19

Диаметр

АО-МХ-16 (16/4)

АО-МХ-22

от 16 до 22 мм

АО-ПЛ-16

ТО-МХ-16

АО-СХ-16

ТО-МХ-22



# КАНАТЫ

## КРУЧЕННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ

КАНАТ КРУЧЕНЫЙ 3-Х ПРЯДНЫЙ

ТУ 8121-001-49718938-2002

Диаметр

от 2 до 28 мм

КАНАТЫ КРУЧЕНЫЕ 6-ТИ ПРЯДНЫЕ

ТУ 8121-003-49718938-2004

Диаметр

от 10 до 50 мм

КАНАТ КРУЧЕНЫЙ 4-Х ПРЯДНЫЙ

ТУ 8121-003-49718938-2004

Диаметр

от 12 до 32 мм

## СТАЛЬНЫЕ

Диаметр

от 10 до 45 мм

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 2688-80

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3062-80

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3063-80

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3064-80

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3066-80

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3067-88

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3068-88

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3069-80

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3070-88

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3071-88

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3081-80

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3077-88

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 14954-80





# ПРОВОДА ПС

ПС – провод из стали, изготавливается многопроволочным для воздушной линии электропередач. Токонесущая жила из оцинкованной стальной проволоки. Используется для передачи электроэнергии потребителю при воздействии большой механической нагрузки, когда потребителю неважно удельное сопротивление провода. Также, может применяться для заземления кабельной магистрали и для устройства грозотроса.

ПРОВОД ПС-25



ПРОВОД ПС-35

ПРОВОД ПС-50

ПРОВОД ПС-70

Диаметр

от 6.8 до 11.5 мм





# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес

302008, г. Орел, ул.  
Машиностроительная, 6, пом. 5, оф. 302

Телефон отдела продаж

**+7 (4862) 73-53-22**

Телефон для консультаций

**+7 (4862) 72-40-70**

Сайт

<https://orel-kanat.ru>

Для получения дополнительной информации и оформления заказа посетите официальный сайт компании или свяжитесь по указанным телефонам

Компания ООО «Канат» предлагает широкий ассортимент канатной продукции, соответствующей строгим стандартам качества, что обеспечивает надежность и безопасность в различных сферах применения.

ООО «КАНАТ»